

## **Datenblatt**

## V1 Neon / V11 Argon

V1 NEON: Haltegurt

V11 ARGON: V1 ARGON + einstellbares Halteseil (nicht entfernbar)





V1 NEON Classic





V11 ARGON Classic

Zertifizierung	EN 358:2018 (Gurte und Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten) CE 2756
Gurtband	CLASSIC: Vertiqual standard 33 (BL>3300 daN); AUTOMATIC: Vertiqual standard 33 Hi-Viz (BL>3300 daN);
Schnallen	CLASSIC (Stahl); AUTOMATIC CLICK -Schnalle (Alu);
Ösen	CLASSIC: Forged 40 (Stahl); AUTOMATIC: Forged 40 (Stahl);
Halteseil (V11)	Standard Länge: 1,5 m (Max.);  *bis Max. 2 m auf Anfrage; Seil: Ø14 mm, Kernmantle Seil; Reibschnalle: aluminium; Karabiner: EN 362/T zertifiziert;  Karabiner: 022 KANGRI  Stahl  25 kN  Auto Lock  3 238 g  18 mm  130/68 mm
Größen	<ul> <li>S-M (74 – 95 cm)</li> <li>L-XL (90 – 120 cm)</li> <li>XXL-XXXL (115 – 130 cm)</li> </ul>
Max. 150 kg	V1 und V11 sind getestet und zugelassen für Benutzer bis 150kg! (Max.150 kg: Benutzer + Ausrüstung). Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung!
10 Jahre	Gurte die einem einzigen Benutzer gehören, regelmäßigen Überprüfungen durch Sachkundige unterzogen und im Prüfbuch protokolliert wurden, sorgfältig behandelt und gepflegt wurden, vorschriftsmäßig gelagert wurden, keinen Kontakt mit Ölen, Fetten oder aggressiven Chemikalien hatten, nicht übermäßig viel im Einsatz waren, können bis zu 10 Jahren im Einsatz bleiben. Bitte Bedienungsanleitung beachten!