

Datenblatt

V53 ORBITER







V55 SEQUOIA Automatic

| Zertifizierung | EN 361 (Auffanggurt) EN 358 (Haltegurt) C € 2756 |
|----------------|---|
| Gurtband | Automatic: Platinum Safety Reflex (45mm) + Super Strong (85mm); Classic: Vertiqual Standard 33 (45mm) + Super Strong (85mm); |
| Schnallen | Automatic: SMART-LOCK: "click-lock" typ (Alu) + DUAL PIN (Alu Zweidornschnalle); Classic: CLASSIC (Stahl) + DUAL PIN (Alu Zweidornschnalle); |
| Ösen | Automatic: ANSI STEEL (Stahl) + K85 ALU; Classic: Forged 40 (Stahl) + K85 ALU; |
| Größen | S-M (taille: 80-90cm); M-L (taille: 90-100cm); L-XL (taille: 100-110cm); XL-XXL (taille: 110-120cm); |
| Max. 150 kg | In diesem Fall ist darauf zu achten, daß das Verbindungsmittel ein Falldämpfendes Element besitzt, das den Fangstoß auch bei dem aktuellen Gewicht des Anwenders auf unter 6 KN reduziert. (Max. 150 kg : Benutzer + Ausrüstung). Bitte Bedienungsanleitung beachten! |
| 10 Jahre | Gurte die einem einzigen Benutzer gehören, regelmäßigen Überprüfungen durch Sachkundige unterzogen und im Prüfbuch protokolliert wurden, sorgfältig behandelt und gepflegt wurden, vorschriftsmäßig gelagert wurden, keinen Kontakt mit Ölen, Fetten oder aggressiven Chemikalien hatten, nicht übermäßig viel im Einsatz waren, können bis zu 10 Jahren im Einsatz bleiben. Bitte Bedienungsanleitung beachten! |