

Datenblatt

V6 ATLANTIS



V6 ATLANTIS Automatic



V6 ATLANTIS Classic

Zertifizierung	EN 361 (Auffanggurt) EN 358 (Haltegurt)
	C€ 2756
Gurtband	Power & Comfort: Platinum Safety Reflex
	(verhindert die Imprägnierung mit Flüssigkeiten, Staub und Ölen);
	Automatic: Vertiqual Standard 33 Hi-Viz;
	Classic: Vertiqual Standard 33;
Schnallen	Power & Comfort: AUTOMATIC-PREMIUM: "click-lock" typ (Alu);
	Automatic: SMART-LOCK: "click-lock" typ (Alu);
	Classic:Simpel,mit zwei Kupplungsplatten (Stahl);
Ösen	Power & Comfort: ANSI STEEL (Stahl);
	Automatic: Forged 40 (Stahl);
	Classic: Forged 40 (Stahl);
Größen	S-M , M-L , L-XL , XXL-XXXL
Max. 140 kg	In diesem Fall ist darauf zu achten, daß das Verbindungsmittel ein Falldämpfendes Element besitzt, das den Fangstoß auch bei dem aktuellen Gewicht des Anwenders auf unter 6 KN reduziert. (Max. 140 kg: Benutzer + Ausrüstung) Bitte Bedienungsanleitung beachten!
10 Jahre	Gurte die einem einzigen Benutzer gehören, regelmäßigen Überprüfungen durch Sachkundige unterzogen und im Prüfbuch protokolliert wurden, sorgfältig behandelt und gepflegt wurden, vorschriftsmäßig gelagert wurden, keinen Kontakt mit Ölen, Fetten oder aggressiven Chemikalien hatten, nicht übermäßig viel im Einsatz waren, können bis zu 10 Jahren im Einsatz bleiben. Bitte Bedienungsanleitung beachten!